


Prevista Dry Plus

Промивна техника



Гъвкава система за монтаж в окачена стена при сухо строителство (леко строителство). Възможен е монтаж с конструкция тип „barrier-free“, както и съобразен с нуждите на хората с увреждания. С монтажна шина, монтажнен елемент, елементи за окачена стена и готови за монтаж модули за санитарни обекти и държачи за арматура. За частични и пълни предстенни конструкции, както и за свободно стоящи конструкции. състоящи се от: монтажна релса с голяма опорна повърхност за обшиване и директно закрепване към под, таван и стени, връзки за монтажни профили за 45°- и 90°-ови съединения и инструмент за рязане и пробиване на отвори в профили за прецизно отрязване на монтажната релса без мустаци

Елементи за окачена стена за:

Тоалетна чиния, биде, мивка, писоар, държачи за арматура

Облицовката се извършва с:

Армирани със стъклопласт, импрегнирани облицовъчни плочи от гипсокартон с дебелина 18 mm.

Облицовъчни плочи от гипсокартон за силно натоварени области, облицовъчни плочи MuroLive, обикновени облицовъчни плочи

Изчисляване на необходимите материали:

От широчината и височината на повърхността на окачената стена в m² се изчислява необходимата дължина на шината и необходимите закрепващи материали.

Площа (m²) x коефициент на шината = дължина на необходимата шината [m]

Коефициент на релсата 4,5 за монтажни елементи Prevista Dry

Коефициент на релсата 5,5 за монтажни елементи Prevista Dry Plus

Коефициентът на релсата не замества точното планиране.

Бележка

Използването на системата за различни от описаните области на приложение и среди трябва да бъде съгласувано с Viega! Натоварване: тоалетна чиния и биде 400 kg, мивка и писоар 150 kg, дръжки и ръкохватки 100 kg! Изпълнява общите изисквания за противопожарна защита и шумоизолация. Подробна информация за противопожарна защита и шумоизолация ще намерите на уебсайта на Viega или от Вашето лице за контакт от Viega.

Конфигуратор за активатори

Уеб приложение за лесно и бързо определяне и визуализиране на подходящия активатор при проектирането на банята.

Възможни изменения и грешки!

Актуални габаритни размери, както и допълнителна техническа информация, може да бъде открита на уебсайта на Viega. Тези параметри е необходимо да се съгласуват преди покупка, проектиране или монтаж. Нашите продукти се оптимизират постоянно.

Това продуктово описание съдържа информация за избора на система, монтаж, въвеждане в експлоатация, както и предназначение, и поддръжка. Тази информация за продуктите, техните характеристики и зони за приложение се базират на валидни към момента стандарти в Европа (напр. EN) и/или в Германия (напр. DIN/DVGW). Някои пасажии в текста могат да съответстват на техническите изисквания в Европа/ Германия Те трябва да се проемат като препоръки, за други държави където не съществуват съответните кореспондиращи изисквания. Съответстващи национални закони, норми, стандарти, директиви и други технически изисквания имат приоритет над Намски/ Европейски директиви, специфицирани в това техническо описание за продукта: Информацията съдържаща се в този документ, не се явява обездателна за други страни или региони и трябва да се разглежда като препоръчителна.

СЪДЪРЖАНИЕ

Компоненти	412
Модули	412
Конзола за окачване на арматура	414
Крепжни елементи	416
Свързващи елементи Prevista	417
Акcesoари	418
Общивка на структура и акcesoари	419




4 015211 305611

GTIN-Code (Global Trade Item Number, предишен EAN)

GTIN номерът се състои от постоянния номер на производителя 4015211 и съответния шестцифрен артикулен номер, в този пример 305 611. GTIN кодът се получава чрез смяна на последните шест цифри с артикуления номер.

КОМПОНЕНТИ



Prevista Dry Plus монтажна шина

- за изграждане на преградни стени в помещенията
- Поцинкована стомана
- Перфорация през 30 см по цялата дължина на шината за монтаж към стени, подове или тавани

Модел 8401

L	H	D	ПАК	Артикул
5000	40	40	4	471 781 ¹

¹) цена за брой (5 метра)



Prevista Dry Plus цялостен пакет

- за за изграждане на конструкция за преграждане на стая или стена за вграждане на инсталации

Компоненти

Фиксатори от неръждаема стомана за връзка на монтажни релси под ъгли от 45° или 90°, крепежни елементи за фиксация на монтажни релси към стена или под, компенсаторни елементи за неравни стени, самонарезни винтове за гипсокартон

Бележка

Голяма опаковка в зависимост от обема за инсталация!

Модел 8400

м ² [м ²]	ПАК	Артикул
1	114	471 545
3	54	471 750
5	54	471 767
10	45	471 774

МОДУЛИ



Prevista Dry Plus структура за умивалник

- за монтаж на окачен умивалник
- Стомана


Компоненти

Звукоизолирано закрепване с регулируема височина за стенни колена Viega, крепежни материали за модул и керамика, отходно коляно с възможност за скъсяване DN40/50 с гумен нипел DN50/30

Технически характеристики

Макс. натоварване 150 kg

Модел 8545



W	ПАК	Артикул
420	1/40	776 299


Prevista Dry Plus структура за умивалник с конструкция тип „barrier-free“


- за монтаж на окачен умивалник
- Стомана


Компоненти

Звукоизолирано закрепване с регулируема височина за стенни колена Viega, универсален крепеж за вграден сифон, крепежни материали за модул и керамика

Бележка

Универсален крепеж за скрит сифон: за скрит сифон с хромиран защитен панел (модел 5633.1), бял капак на скритият сифон(модел 5633.2).

Модел 8545.31


W	ПАК	Артикул
420	1	776 305


Prevista Dry Plus структура за умивалник с кутия за скрит монтаж


- за монтаж на окачен умивалник
- Стомана

Компоненти

Окачване с възможност за регулиране по височина, комплект крепежи за вграден сифон, регулируем по височина сифон, гумен нипел DN40/30, 2 стенни прехода, 2 ъглови крана G½-G¾, 2 двойни резбови фитинга с компресионни фитинги за медна тръба d10, 2 хромирани свързващи тръби d10, отходно коляно от хромиран месинг с дължина 300 мм, хромирана пластмасова капачка за вградена конекторна кутия, крепежни материали за модул и керамика

Технически характеристики


Макс. натоварване 150 kg

Модел 8545.32


W	ПАК	Артикул
420	1/40	776 312

Модел 8561


ПАК	Артикул
1	824 105






Prevista Dry Plus модул за pisoар за pisoарен кран
- Стомана

Компоненти
Звукоизолирано закрепване с регулируема височина за стенни колена Viega, крепежни материали за модул и керамика
Модел 8565

W	ПАК	Артикул		
420	1/60	776 435		




КОНЗОЛА ЗА ОКАЧВАНЕ НА АРМАТУРА



Prevista Dry Plus конзола за окачване на арматура за умивалник
- Стомана

Компоненти
Звукоизолирано закрепване за стенни колена Viega, крепежни материали за модул и керамика
Модел 8555


W	ПАК	Артикул		
420	1	776 329		



Prevista Dry Plus конзола за окачване на арматура за арматура за открит монтаж
- Стомана

Компоненти
Звукоизолирано закрепване за стенни колена Viega, крепежни материали
Модел 8558


W	ПАК	Артикул		
420	1	776 558		



Prevista Dry Plus конзола за окачване на арматура за арматура за открит монтаж усилен
- Стомана

Компоненти
Звукоизолирано закрепване за стенни колена Viega, крепежни материали
Модел 8555.31


W	ПАК	Артикул		
420	1	776 336		




Prevista Dry Plus конзола за окачване на арматура за арматура за открит монтаж регулируема по ширина
- Стомана

Компоненти
Крепежни материали за модул и стенни колена Viega
Модел 8555.33

W	ПАК	Артикул		
420	1	776 350		




Prevista Dry Plus конзола за окачване на арматура за арматура за скрит монтаж


- Стомана

Компоненти

Крепежни елементи за модул

Бележка

Стойката е съвместима със следните вградени смесители: Grohe „Rapido SmartBox“, Hansa „HANSABLUEBOX“, Hansgrohe „iBox Universal“, KEUCO „Flexx Boxx“, VIGOUR „VIGOUR-BOX VUPK“.

Модел 8555.34



W	ПАК	Артикул
420	1	776 367


Prevista Dry Plus конзола за окачване на арматура за вграден кран регулируема по ширина

- Стомана

Компоненти

Крепежни материали за модул и стенни колена Viega

Модел 8555.32



W	ПАК	Артикул
420	1	776 343


Prevista Dry Plus конзола за окачване на арматура за арматура за скрит монтаж
възможност за регулиране по дълбочина

- за арматура за скрит монтаж, спирателни кранове за скрит монтаж, конзола за монтаж на скрит водомер
- Стомана, дърво
- Обхват на регулиране 40–110 мм

Компоненти

Водоустойчив шперплат, крепежни елементи за модул

Модел 8555.38


W	ПАК	Артикул
420	1	776 374


Prevista Dry Plus конзола за окачване на арматура за арматура за скрит монтаж

- за два крана за скрит монтаж или един водомер с един скрит кран


- Стомана

Компоненти


Крепежни материали

Бележка

Закрепване на тръбопровода с тръбни скоби M8, шпилки и гайки (стандартни материали).

Модел 8555.35


W	ПАК	Артикул
130	1	776 381



Prevista Dry Plus конзола за окачване на арматура за връзка на пералня

- Стомана

Компоненти

Преход с резба за връзка с маркуч, крепежни елементи за модул, звукоизолирано закрепване за стенни колена Viega, сифон за скрит монтаж DN 50/40

Модел 8555.36

	ПАК	Артикул		
	1	776 398		

КРЕПЕЖНИ ЕЛЕМЕНТИ



Prevista Dry Plus монтажнен елемент за опорни ръкохватки


- Стомана, дърво
- Водоустойчива

Компоненти

Крепежни елементи за модул

Модел 8570.34

W	H	D	ПАК	Артикул		
275	800	75	1	776 527		



Prevista Dry Plus монтажнен елемент за санитарно оборудване


- Стомана, дърво
- Водоустойчива


Компоненти

Крепежни елементи за модул

Модел 8570.30

W	H	ПАК	Артикул		
420	340	1/40	776 510		




Prevista Dry Plus монтажна планка за големи натоварвания

- за бойлер, тръби при самоподдържаща се инсталационна шахта
- в комбинация с монтажен комплект модел 8580.53, 8580.54
- Стомана

Компоненти

Крепежни елементи за модул

Модел 8570.35


W	ПАК	Артикул		
420	1	776 534		


Prevista Dry Plus панел от шперплат

- за санитарно оборудване, за опорни ръкохватки
- Водоустойчива

Бележка

При системата Prevista Dry Plus, могат да се ползват за опори на инвалидни душове.

Модел 8570.33


W	H	D	ПАК	Артикул		
280	497	30	1	776 503		

СВЪРЗВАЩИ ЕЛЕМЕНТИ PREVISTA

Viega Smartpress коляно 90° преход с SC-Contur

- за Предстенна система Prevista
- Бронз
- Пресова връзка, присъединителен пръстен Prevista

Бележка

Само за вградени структури Prevista и стени колена!

Модел 6716.8

d	G	ПАК	Артикул		
16	½	1	776 992		


Viega Smartpress присъединителен тройник с SC-Contur

- за Предстенна система Prevista
- Бронз
- Пресова връзка, присъединителен пръстен Prevista

Бележка

Само за вградени структури Prevista и стени колена!

Модел 6718.8

d1	G	d2	ПАК	Артикул		
16	½	16	1	777 005		
20	½	20	1	777 012		


Viega Smartpress преход с SC-Contur

- за Предстенна система Prevista
- Бронз
- Пресова връзка, присъединителен пръстен Prevista

Бележка

Само за вградени структури Prevista и стени колена!

Модел 6711.8

d	G	ПАК	Артикул		
16	½	1	776 985		



Viega Smartpress сплитер с SC-Contur
 - за Предстенна система Prevista
 - Бронз
 - Пресова връзка, присъединителен пръстен Prevista

d1	G	d2	ПАК	Артикул
16	1/2	16	1	796 754
20	1/2	20	1	796 761
25	1/2	25	1	796 778

Бележка
 Само за вградени структури Prevista и стенни колена!
Модел 6725.78

АКСЕСОАРИ



Prevista Dry Plus монтажен комплект
 - за единичен или монтаж в ред на структури Prevista Dry Plus
 - подходящ за монтажна шина модел 8001, Prevista Dry Plus монтажна шина модел 8401
Модел 8570.49

M	ПАК	Артикул
8	1	785 925



Prevista Dry Plus комплект за звукоизолация
 - за намаляване на шума предаван през рамката на структурите, намаляване шума при контакт с преградни стени
 - Гума
Компоненти
 10 шумоизолационни комплекта (подов и степен монтаж)
Модел 8310.52

QS	ПАК	Артикул
10	1	636 395

QS = брой в комплект



Prevista Dry Plus връзка за монтажен профил
 - за връзка на релса под ъгъл от 45° или 90°
 - подходящ за Prevista Dry Plus монтажна шина модел 8401
 - Поцинкована стомана
 - Предварително сглобен
Компоненти
 Резба M10 за фиксация на тръбни скоби или за регулировка по дълбочина на конструкцията посредством стандартна шпилка
Модел 8410

ПАК	Артикул
10	471 798



Prevista Dry Plus блокировъчна гайка
 - за фиксация на структурите към крепежните релси
 - подходящ за Prevista Dry Plus монтажна шина модел 8401
 - Поцинкована стомана
Модел 8437.90

ПАК	Артикул
10	494 179



Prevista Dry Plus монтажен комплект
 - за фиксиране към стени, подове и тавани на монтажни релси
Компоненти
 Крепежни материали, 10 винта с яка, 10 дюбела, компенсационни елементи за монтажни релси
Модел 8409

L	M	ПАК	Артикул
70	8	1	611 347


Prevista Dry Plus монтажнен шарнир

- за регулиране на ъгъла от 0° до 180°, закрепване на монтажните релси към скатни покриви
- подходящ за Prevista Dry Plus връзка за монтажнен профил модел 8410
- Поцинкована стомана

Модел 8411

	ПАК	Артикул		
	10	471 804		

ОБЩИВКА НА СТРУКТУРА И АКЕСОАРИ

**Облицовъчен гипсокартонов лист
1120 мм**

- подходящ за Prevista Dry Plus модул за тоалетна модел 8515, Prevista Dry структура за тоалетна модел 8521, 8522, 8530
- Армиран със стъклопласт, импрегнирана

Модел 8570.40

L	W	s	ПАК	Артикул		
1300	600	18	2	785 505		


**Облицовъчен гипсокартонов лист
820 мм**

- подходящ за Prevista Dry структура за тоалетна модел 8533
- Армиран със стъклопласт, импрегнирана

Модел 8570.41

L	W	s	ПАК	Артикул		
1300	600	18	2	785 512*		

* = спрени от производство, доставка само от складова наличност


Облицовъчен гипсокартонов лист

- за обшивка за предстенна система Prevista
- Армиран със стъклопласт, импрегнирана

Модел 8570.42

L	W	s	ПАК	Артикул		
1300	600	18	30	785 482		


Облицовъчен гипсокартонов лист

- за обшивка за предстенна система Prevista
- Армиран със стъклопласт, импрегнирана

Модел 8570.43

L	W	s	ПАК	Артикул		
2000	600	18	30	785 529		



Облицовъчен панел
- за обшивка за предстенна
система Prevista в помещения с
повишена влажност
Модел 8570.44

L	W	s	ПАК	Артикул		
1300	600	18	30	785 499		