


**Сифони за тоалетни и писоари**  
**Технология за отводняване**



Сифони и аксесоари за тоалетни чинии. Сифони, клапи за миризми и аксесоари за писоари. Различни варианти за стена, стоящи и на материалите.

**Бележка**

Използването на продуктите за различни от описаните области на приложение и среди трябва да бъде съгласувано с Viega! Пластмасовите продукти от РР (полипропилен) са безвредни за околната среда и са с най-добри характеристики за битови отпадни води. През клапите за миризми отвеждайте гореща вода до макс. 95°С само кратковременно! Не използвайте химикали за отпушване на запушени тръби! За повърхностите използвайте само меки почистващи препарати! Подробна информация за приложенията, ограниченията и националните стандарти и директиви ще откриете в информацията за продукта или на хартия, или на уебсайта на Viega.

**Възможни изменения и грешки!**

Актуални габаритни размери, както и допълнителна техническа информация, може да бъде открита на уебсайта на Viega. Тези параметри е необходимо да се съгласуват преди покупка, проектиране или монтаж. Нашите продукти се оптимизират постоянно.

Това продуктово описание съдържа информация за избора на система, монтаж, въвеждане в експлоатация, както и предназначение, и поддръжка. Тази информация за продуктите, техните характеристики и зони за приложение се базира на валидни към момента стандарти в Европа (напр. EN) и/или в Германия (напр. DIN/DVGW). Някои пасажии в текста могат да съответстват на техническите изисквания в Европа/ Германия Те трябва да се проемат като препоръки, за други държави където не съществуват съответните кореспондиращи изисквания. Съответстващи национални закони, норми, стандарти, директиви и други технически изисквания имат приоритет над Нямски/ Европейски директиви, специфицирани в това техническо описание за продукта: Информацията съдържаща се в този документ, не се явява обездателна за други страни или региони и трябва да се разглежда като препоръчителна.


## СЪДЪРЖАНИЕ

Присъединителни колена и тръби	574
Присъединителни колена и тръби със защита от обратен поток	575
Свързващи колена и тръби с допълнителни елементи	576
Розетки	576
Комплект за връзка на тоалетна	577
Отливни фитинги за писоар	581
Камбани за писоари	583
Акcesoари	583



**GTIN-Code (Global Trade Item Number, предишен EAN)**  
GTIN номерът се състои от постоянния номер на производителя 4015211 и съответния шестцифрен артикулен номер, в този пример 305 611. GTIN кодът се получава чрез смяна на последните шест цифри с артикуления номер.

## ПРИСЪЕДИНИТЕЛНИ КОЛЕНА И ТРЪБИ



### Присъединително коляно 90°


- за тоалетна чиния
- Пластмаса

#### Компоненти

Маншетно уплътнение

Модел 3811

DN	Версия	ПАК	Артикул
100	алпийско бяло	25	100 551
100	беж	10	103 125
100	манхатън	10	105 051
100	цвет на мъх	10	123 758
100	пергамон/крем	10	130 435



### Присъединително коляно 45°


- за тоалетна чиния
- Пластмаса

#### Компоненти

Маншетно уплътнение

Модел 3812

DN	Версия	ПАК	Артикул
100	алпийско бяло	25	101 718
100	беж	10	107 567
100	манхатън	10	110 840
100	цвет на мъх	10	140 014
100	пергамон/крем	10	145 743



### Присъединително коляно 22.5°


- за тоалетна чиния
- Пластмаса

#### Компоненти

Маншетно уплътнение

Модел 3813

DN	L	Версия	ПАК	Артикул
100	150	алпийско бяло	25	101 855
100	150	беж	10	109 578
100	150	манхатън	10	112 516
100	150	цвет на мъх	10	140 809
100	150	пергамон/крем	10	146 801
100	360	алпийско бяло	10	116 484



### Свързваща тръба

- за присъединяване на тоалетна чиния, която се намира в страни от канализационната тръба
- Пластмаса

#### Компоненти

Ексцентрична муфта, маншетно уплътнение

Модел 3815.1


DN	L	Версия	ПАК	Артикул
100	155	алпийско бяло	10	103 231
100	255	алпийско бяло	10	614 775


**Свързваща тръба**

- за тоалетна чиния  
- Пластмаса

**Компоненти**

Маншетно уплътнение

**Модел 3815**


DN	L	Версия	ПАК	Артикул	
100	150	алпийско бяло	10	<b>103 668</b>	
100	250	алпийско бяло	10	<b>101 312</b>	
100	250	беж	10	<b>107 086</b>	
100	250	манхатън	10	<b>111 908</b>	
100	250	пергамон/крем	10	<b>268 275</b>	
100	400	алпийско бяло	10	<b>101 831</b>	
100	400	беж	10	<b>106 539</b>	
100	400	манхатън	10	<b>106 805</b>	
100	400	пергамон/крем	10	<b>130 664</b>	
100	400	цветя на мъх	10	<b>133 955</b>	


**ПРИСЪЕДИНИТЕЛНИ КОЛЕНА И ТРЪБИ СЪС ЗАЩИТА ОТ ОБРАТЕН ПОТОК**

**Присъединително коляно 90°**

- за тоалетна чиния

**Компоненти**

Обратен клапан, ръчен активатор, маншетно уплътнение

**Модел 3811.5**



DN	L	Версия	ПАК	Артикул	
100	230	алпийско бяло	1	<b>138 882</b>	


**Свързваща тръба**

- за тоалетна чиния

**Компоненти**

Обратен клапан, ръчен активатор, маншетно уплътнение

**Модел 3815.5**


DN	L	Версия	ПАК	Артикул	
100	400	алпийско бяло	1	<b>134 969</b>	

## СВЪРЗВАЩИ КОЛЕНА И ТРЪБИ С ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЕЛЕМЕНТИ




### Присъединително коляно 90°

- за тоалетна чиния
- Пластмаса

#### Компоненти

Маншетно уплътнение, допълнително присъединяване

Модел 3811.1



DN1	L	DN2	Версия	ПАК	Артикул
100	230	40	алпийско бяло	1	110 291
100	230	50	алпийско бяло	1	109 462




### Присъединително коляно 90°

- за тоалетна чиния
- Пластмаса

#### Компоненти

Маншетно уплътнение, 2 допълнителни връзки

Модел 3811.3



DN1	L	DN2	Версия	ПАК	Артикул
100	155	50	алпийско бяло	1	191 801




### Свързваща тръба

- за тоалетна чиния
- Пластмаса

#### Компоненти

Маншетно уплътнение, допълнително присъединяване

Модел 3815.2



DN1	L	DN2	Версия	ПАК	Артикул
100	175	50	алпийско бяло	1	119 645


## РОЗЕТКИ




### Розетка

- за канализационно отходно коляно, тръба за връзка с тоалетна
- Пластмаса

Модел 3819



DN	Ø	H	Версия	ПАК	Артикул
100	165	50	алпийско бяло	50	101 671
100	165	50	беж	50	105 914
100	165	50	манхатън	50	108 304
100	165	50	пергамон/крем	50	268 251


**Розетка**

- за канализационно отходно коляно, тръба за връзка с тоалетна
- Пластмаса
- От 2 части

**Компоненти**

Маркировка за ъглов срез 22,5°

**Модел 3821**

DN	Ø	H	Версия	ПАК	Артикул
100	165	90	алпийско бяло	50/1000	<b>101 343</b>
100	165	90	беж	50	<b>105 457</b>
100	165	90	манхатън	50	<b>106 515</b>
100	165	90	пергамон/крем	50	<b>128 753</b>
100	165	90	цвят на мъх	50	<b>131 609</b>


**КОМПЛЕКТ ЗА ВРЪЗКА НА ТОАЛЕТНА**

**Свързващ комплект**


- Пластмаса

**Компоненти**

Промивна тръба със съединителна муфа 45x230 мм, тоалетна тръба с гумен маншет, монтажен комплект (защитни капачки в бяло)

**Модел 3817.815**


DN	ПАК	Артикул
90	10	<b>263 812</b>


**Свързващ комплект**

- Пластмаса

**Компоненти**

Промивна тръба със съединителна муфа 45x230 мм, тоалетна тръба с гумен маншет, монтажен комплект (защитни капачки в бяло)

**Модел 3817.816**

DN	L	ПАК	Артикул
100	160	10	<b>101 824</b>


**Свързващ комплект**


- Пластмаса

**Компоненти**

Промивна тръба със съединителна муфа 45x430 мм, тоалетна тръба с гумен маншет, монтажен комплект (защитни капачки в бяло)

**Бележка**

Промивна тръба без свързващ маншет: група аксесоари и резервни части (модел 3817.5).

**Модел 3817.819**


DN	L	ПАК	Артикул
90	400	1	<b>654 474</b>



### Свързващ комплект

- за за тоалетен моноблок с активиране отгоре
- Пластмаса

#### Компоненти

Тоалетна тръба с гумен маншет, монтажен комплект (защитни капачки в бяло)

**Модел 3817.818**

DN	L	ПАК	Артикул
100	160	10	128 692



### Свързващ комплект

- за регулируема височина до 25 мм
- Пластмаса


#### Компоненти

Промивна тръба с уплътнителен елемент, съединителна муфа с маншетно уплътнение, шпилки

#### Бележка

Без гаранция; може да доведе до намалено промиване и пропускателна способност!

**Модел 8094**



DN	ПАК	Артикул
90	1	344 382




### Отводнителна тръба

- за стояща тоалетна чиния, регулируема височина до 25 мм
- Пластмаса

#### Компоненти

Маншетно уплътнение, розетка

**Модел 8310.80**



d	L	ПАК	Артикул
45	300	1	579 531




### Отходно коляно 90°

- за тоалетна чиния, заваряване с други PE канализационни тръби, връзка с друга канализационна тръба
- PE

#### Компоненти

Жлеб за фиксиране на модула към санитарният порцелан, уплътнение

**Модел 3816**



d1	d2	L1	L2	DN	ПАК	Артикул
90	90	235	75	90	1	326 609
90	110	210	85	90	1	296 032
110	110	300	85	100	10	107 048





**Отходно коляно 90°**

- PP
- Възможност за регулиране по дълбочина

**Компоненти**

Жлеб за фиксиране на модула към санитарният порцелан, уплътнение

**Модел 3816.1**



DN	ПАК	Артикул
90	1	440 244



**Разклонител**

- за монтаж на тоалетни в ред
- не се прилага за Viega Eco структура за тоалетна модел 8180.26
- подходящ за Prevista Dry структура за тоалетна модел 8524
- Пластмаса
- Намалена височина

**Компоненти**

Присъединително коляно (въртящо се) за връзка с тоалетната чиния с жлеб за захващане на скобата на структурата, уплътнения

**Модел 8092**



DN1	DN2	DN3	ПАК	Артикул
100	90	100	1	284 497


**Разклонител**

- за монтаж на тоалетни в ред, монтаж на керамични умивалници последователно
- не се прилага за Viega Eco структура за тоалетна модел 8180.26
- Пластмаса
- Намалена височина


**Компоненти**

Тройник за последователно свързване на вградени структури с коляно за тоалетна с жлеб за фиксиране на скоба за монтаж на WC коляно, уплътнения

**Бележка**

Отходното коляно при разклонителя може да бъде завъртяно на 180°.

**Модел 8093**



DN1	DN2	DN3	ПАК	Артикул
100	90	50	1	284 503



**Свързващ елемент**

- за хоризонтално присъединяване на тоалетната към канала, заваряване с други PE канализационни тръби, връзка с друга канализационна тръба
- Пластмаса

**Компоненти**

Тръба за тоалетна с жлеб за фиксация посредством скобата на структурата, уплътнение

**Модел 8091**



DN1	DN2	L	ПАК	Артикул
90	90	300	1	684 150
90	100	345	1	293 987




### Измествена тръба 90°

- за изместено писъединяване на тоал. чиния в пода, всички материали за отходна тръба
- Не се прилага за обем на промиването 4.5 л
- PP

#### Компоненти

Маншетно уплътнение, профилно уплътнение



Модел	DN	изместване	ПАК	Артикул
8090	100	180	1	294 885
8090.1	100	120	1	340 780
8090.2	100	90	1	484 354
8090.3	100	60	1	484 361




### Свързващ комплект

- за универсален комплект за стояща тоалетна чиния
- Пластмаса

#### Компоненти

Канализационно отходно коляно, свързваща тръба, маншети и уплътнителни елементи, монтажен комплект

#### Модел 3811.01



DN	L1	L2	Версия	ПАК	Артикул
100	230	400	бял	1	131 777




### Воден затвор

- за плювалник, умивалник за изхвърляне на фекалии
- Пластмаса

#### Компоненти

Маншетно уплътнение, розетка

#### Модел 3741



DN	Версия	ПАК	Артикул
100	бял	1	150 419


## ОТЛИВНИ ФИТИНГИ ЗА ПИСОАР


**Отходно коляно 90°**

- за писоар
- Пластмаса

**Компоненти**

Маншетно уплътнение, розетка

 съгласно DIN 1380
**Модел 3228**


DN1	DN2	L	Версия	ПАК	Артикул
50	50	125	хромиран	1	<b>132 644</b>
50	50	125	бял	1	<b>108 212</b>


**Свързваща тръба**

- за писоар с хоризонтално оттичане
- Пластмаса

**Компоненти**

Маншетно уплътнение

 съгласно DIN 1380
**Модел 3229**

DN1	DN2	L	ПАК	Артикул
50	50	130	1	<b>106 249</b>
65	50	130	1	<b>117 610</b>


**Вакуумен сифон**

- за писоар, обем на промиването 1-4 л
- Пластмаса

**Компоненти**


Воден затвор, маншетно

уплътнение, вертикален сифон

контрол на качеството съгласно

DIN 19541
**Модел 3233.8**

DN	ПАК	Артикул
50	10	<b>492 458</b>


**Вакуумен сифон**

- за писоар, обем на промиването 1-4 л
- Пластмаса

**Компоненти**

Воден затвор, маншетно


уплътнение, хоризонтално

разположена отводнителна тръба

контрол на качеството съгласно

DIN 19541
**Модел 3233.9**

DN	ПАК	Артикул
50	10	<b>492 465</b>





**Вакуумен сифон**

- за писоар, обем на промиването 1–4 л, сензорна технология за активиране на промиването
- Резервни части за комплект за преобуруване на писоар модел 8121.020, комплект оборудване модел 8560.33
- Пластмаса

**Компоненти**

Хоризонтално разположена отводнителна тръба, воден затвор, маншетно уплътнение, сензор за активиране на промиването при промяна на температурата и количеството поток контрол на качеството съгласно DIN 19541

**Модел 3233.4**

DN	ПАК	Артикул		
50	1	654 269		



**Вакуумен сифон**

- за писоар
- Пластмаса

**Компоненти**

Воден затвор, маншетно уплътнение, вертикална отходна тръба


**Бележка**

Предназначен за писоар Ideal Standard: „Tonca“ K 678 500  
Laufen: „Mobello“ 4415.0 Villeroy & Boch: „Colani“ 7505 00.

съгласно DIN 19541

**Модел 3235**

DN1	DN2	ПАК	Артикул		
40	50	30	119 430		



**Преход/удобен за напъване**

- за връзка с писоар от пълнещата страна
- Месинг

**Модел 8019.21**

L	R	ПАК	Артикул		
90	1/2	1	308 551		



**Уплътнение**

- за връзка с писоар от пълнещата страна
- Гума

**Модел 8019.22**

	ПАК	Артикул		
	1	308 568		



**Сифон тип бутилка**


- за писоар без вътрешен воден затвор
- Пластмаса

**Компоненти**

Ексцентрична връзка, маншетно уплътнение, розетка, хоризонтално разположена отводнителна тръба

**Модел 5725.94**

DN1	DN2	ПАК	Артикул		
50	40	60	112 271		





**Trъбен сифон**

- за писоар без вътрешен воден затвор
- Пластмаса

**Компоненти**

Хоризонтално разположена отводнителна тръба, маншетно уплътнение, розетка  
контрол на качеството съгласно DIN EN 274

**Модел 7985.94**


DN1	DN2	ПАК	Артикул
50	40	1	117 771
50	50	10	114 640


**Камбана**

- за канализационна клапа
- Пластмаса

**Компоненти**

Филтър за твърди частици

**Модел 3211-866**

Ø	ПАК	Артикул
126	1	133 061

**КАМБАНИ ЗА ПИСОАРИ**

**Камбана за писоар**

- за писоар
- Хромиран месинг

**Компоненти**

Маншетно уплътнение, гайка, конично уплътнение

**Модел 3227.132**

DN	d	ПАК	Артикул
50	32	1	108 878


**Отходна тръба**

- Хромиран месинг
- без: фланшов ръб

**Компоненти**

Розетка

**Модел 3227.4**

DN	d	L	ПАК	Артикул
32		500	10	114 794
	37	500	10	135 140


**Отходно коляно 90°**

- Хромиран месинг
- без: фланшов ръб

**Компоненти**

Розетка

**Модел 3227.2**

DN	L1	L2	ПАК	Артикул
32	100	100	25	120 627

**АКСЕСОАРИ**

**Отводнителна тръба**

- Пластмаса

**Компоненти**

Свързваща тръба, маншетно уплътнение

**Модел 3817.6**

d	L	ПАК	Артикул
45	230	1	130 503


**Отводнителна тръба**

- Пластмаса
- без: свързваща муфа за тръби

**Модел 3817.5**

d	L	ПАК	Артикул
45	400	1	312 664



**Тръба**  
 - за удължител за отходна тръба  
 - Хромиран месинг  
**Компоненти**  
 Муфа, О-пръстен  
**Модел 3894**

DN	L	ПАК	Артикул		
28	125	10	107 383		



**Муфа**  
 - за връзка с промивната тръба  
 - Хромиран месинг  
**Компоненти**  
 Уплътнителни О-пръстени  
**Модел 3895**

DN	ПАК	Артикул		
28	10	115 197		



**Отходна тръба**  
 - Пластмаса  
**Компоненти**  
 Уплътнение  
**Модел 3891**

DN1	DN2	L	ПАК	Артикул		
40	40	250	5	124 786		
40	40	500	5	130 220		
50	50	250	5	129 514		
50	50	500	5	125 691		



**Отходна тръба**  
 - Пластмаса  
 - Гъвкава  
**Компоненти**  
 Уплътнение  
**Модел 3892**

DN1	DN2	L	ПАК	Артикул		
50	50/40	250	10	460 761		
50	50/40	500	10	460 778		
50	50/40	750	10	460 785		
50	50/40	1000	10	674 465		



**Отходно коляно 90°**  
 - Пластмаса  
**Компоненти**  
 Уплътнение  
**Модел 7985.88V**

DN1	DN2	L	ПАК	Артикул		
40	40	245	10	667 375		
50	50	250	10	667 368		